

平成29年度海水浴場水質調査結果

・全海水浴場において、水質判定は適であった。

市町名	海水浴場名	水質の判定結果（2回平均値）			O - 157
		H29	H28	H27	
坂井市	浜地	適（水質A）	適（水質AA）	適（水質AA）	不検出
	三国サンセットビーチ	適（水質A）	適（水質AA）	適（水質AA）	〃
福井市	鷹巣	適（水質AA）	適（水質AA）	適（水質AA）	〃
	鮎川	適（水質AA）	適（水質AA）	適（水質AA）	〃
	越廼	適（水質AA）	適（水質AA）	適（水質A）	〃
越前町	くりや長須浜	適（水質A）	適（水質AA）	適（水質A）	〃
敦賀市	田結	適（水質AA）	適（水質AA）	適（水質AA）	〃
	気比の松原	適（水質AA）	適（水質AA）	適（水質A）	〃
	水島	適（水質AA）	適（水質A）	適（水質AA）	〃
美浜町	丹生	適（水質AA）	適（水質AA）	適（水質AA）	〃
	水晶浜	適（水質AA）	適（水質AA）	適（水質AA）	〃
	菅浜	適（水質AA）	適（水質AA）	適（水質A）	〃
おおい町	長井浜	適（水質AA）	適（水質AA）	適（水質AA）	〃
高浜町	若狭和田	適（水質AA）	適（水質AA）	適（水質AA）	〃
	三松	適（水質AA）	適（水質AA）	適（水質AA）	〃

(参考)

平成 2 9 年度の全国の調査結果 (大腸菌等)

区分		全国の結果		福井県の結果	
		水浴場数	改善対策を要する水浴場	水浴場数	改善対策を要する水浴場
適	水質 AA	5 1 0 (6 2 %)	—	1 2 (8 0 %)	—
	水質 A	1 7 2 (2 1 %)	—	3 (2 0 %)	—
可	水質 B	1 3 2 (1 6 %)	0	0	0
	水質 C	3 (0 . 4 %)	0	0	0
不適		0	0	0	0
計		8 1 7	0	1 5	0

判 定 基 準

区 分		ふん便性 大腸菌群数	油膜の有無	COD (化学的酸素要求量)	透明度
適	水質 AA	不検出 (検出限界 2 個/100mL)	油膜が認められない	2 mg/L 以下	全 透 (1m 以上)
	水質 A	100 個/100mL 以下	油膜が認められない	2 mg/L 以下	全 透 (1m 以上)
可	水質 B	400 個/100mL 以下	常時は油膜が認められない	5 mg/L 以下	1m 未満～ 50 cm 以上
	水質 C	1,000 個/100mL 以下	常時は油膜が認められない	8 mg/L 以下	1m 未満～ 50 cm 以上
不 適		1,000 個/100mL を 超えるもの	常時油膜が認められる	8 mg/L 超	50 cm 未満

福井県

