



インフルエンザ様疾患の発生について(第16報)

健康増進課感染症・疾病対策グループ
電話(0776)20-0348、0352
[担当]

○公立学校関係 教育庁スポーツ保健課
電話(0776)20-0598

○私立・国立学校関係 総務部大学・私学振興課
電話(0776)20-0248(私)、0245(国)

県内の学校等において、インフルエンザ様疾患の集団発生により、以下のとおり措置がとられた旨、報告がありましたのでお知らせします。

No.	施設の別	発生施設	所在地	措置内容	罹患状況				閉鎖の期間	届出日
					措置学年・学級	在籍者数	患者数	うち欠席者数		
1	私立幼稚園	仁愛女子短期大学 附属幼稚園	福井市	学年閉鎖	年長	69	18	18	1月22～23日	1月21日
2	私立幼稚園	福井佼成幼稚園	福井市	学級閉鎖	年少ちゅうりっぷ組	22	7	7	1月23日	1月22日
3	市立幼稚園	神山幼稚園	越前市	休園		23	5	5	1月23～26日	1月22日
4	市立小学校	豊小学校	福井市	学級閉鎖	6年2組	32	5	5	1月23～26日	1月22日
5	市立小学校	湊小学校	福井市	学級閉鎖	3年1組	26	9	9	1月23日	1月22日
6	市立小学校	啓蒙小学校	福井市	学級閉鎖	1年3組	24	8	8	1月23～26日	1月22日
					2年1組	29	13	13		
7	市立小学校	西藤島小学校	福井市	学年閉鎖	4学年	39	5	5	1月23～27日	1月22日

No.	施設の別	発生施設	所在地	措置内容	罹患状況				閉鎖の期間	届出日
					措置学年・学級	在籍者数	患者数	うち欠席者数		
8	市立小学校	森田小学校	福井市	学級閉鎖	1年2組	32	5	5	1月23日	1月22日
					1年3組	34	5	5		
					1年4組	34	6	6		
9	市立小学校	中央小学校	敦賀市	学級閉鎖	4年2組	27	12	12	1月23～26日	1月22日
10	市立小学校	中郷小学校	敦賀市	学級閉鎖	3年2組	25	10	7	1月23～26日	1月22日
11	市立小学校	有終南小学校	大野市	学級閉鎖	5年2組	33	8	7	1月23日	1月22日
12	市立小学校	神山小学校	越前市	学級閉鎖	1年2組	18	5	5	1月23日	1月22日
13	町立小学校	湯尾小学校	南越前町	学年閉鎖	1学年	14	5	5	1月23日	1月22日
14	町立小学校	朝日小学校	越前町	学級閉鎖	3年1組	35	12	8	1月23日	1月22日
15	町立小学校	名田庄小学校	おおい町	学年閉鎖	3学年	21	4	4	1月23～26日	1月22日
16	市立中学校	成和中学校	福井市	学級閉鎖	2年5組	30	10	10	1月23日	1月22日

No.	施設の別	発生施設	所在地	措置内容	罹患状況				閉鎖の期間	届出日
					措置学年・学級	在籍者数	患者数	うち欠席者数		
17	市立中学校	足羽第一中学校	福井市	学級閉鎖	1年1組	29	7	7	1月23日	1月22日
					1年2組	30	7	6		
					2年2組	31	10	10		
18	市立中学校	鯖江中学校	鯖江市	学級閉鎖	1年9組	31	10	10	1月23日	1月22日
19	私立高校	福井南高等学校	福井市	学級閉鎖	1年2組	30	8	6	1月23日～1月26日	1月22日
					2年3組	25	6	3		
20	県立高校	大野高等学校	大野市	学級閉鎖	1年E組	31	7	7	1月23日	1月22日

(注)上記措置内容は本日14時までに報告のあった学校等です。

学年・学級閉鎖における「在籍者数」は、措置に係る学年、学級の生徒等(生徒または児童または園児)の数の合計であり、全校(園)の生徒等の数ではありません。「患者数」および「欠席者数」には、学年、学級閉鎖中の人数は含まれません。

◆ 日常できるインフルエンザの予防について

1. 帰宅時のうがい、せっけんを使った手洗いをしましょう。
2. 人ごみを避けましょう。マスクの着用も予防に有効です。
3. 室内は加湿器などで適度な湿度を保ちましょう。
4. 栄養と休養を十分に取らしましょう。
5. 重症化の防止にワクチンが有効です。

◆ 咳エチケットについて

1. 咳やくしゃみなど、少しでも症状のある人は必ずマスクをしましょう。
医療機関を受診する際も、必ずマスクを付けて受診しましょう。
2. 咳やくしゃみの際には、ティッシュなどで鼻と口を押さえて、周りの人から顔をそむけましょう。
3. 使用後のティッシュはフタ付きのゴミ箱に捨てましょう。

○ 基礎疾患等を有する方への注意事項

慢性腎不全、悪性腫瘍、喘息等基礎疾患を有する方や妊婦の方、乳幼児やご高齢の方などは重症化するリスクが高いといわれており、特に注意が必要です。上記の予防対策を徹底するとともに、症状が現れた場合は速やかに医療機関へ受診しましょう。